




INNOPAINT

Peinture intumescente
Mono composant
A base aqueuse



PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016


POUTRE - Profils rectangulaire creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30	POUTRE - 3 faces exposées				POUTRE - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Rectangulaire 50 x 25 - 2,7	392	214	214	214	---	---	---	---
Rectangulaire 60 x 30 - 2,7	392	214	214	214	---	---	---	---
Rectangulaire 60 x 30 - 3,2	368	214	214	214	---	---	---	---
Rectangulaire 60 x 30 - 4	214	214	214	214	216	214	214	214
Rectangulaire 70 x 35 - 3,2	368	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 70 x 35 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 80 x 40 - 3,2	368	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 80 x 40 - 4	214	214	214	214	216	214	214	214
Rectangulaire 80 x 40 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 90 x 50 - 3,2	216	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 90 x 50 - 4	214	214	214	214	216	214	214	214
Rectangulaire 90 x 50 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 100 x 50 - 3,2	368	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 100 x 50 - 4	214	214	214	214	216	214	214	214
Rectangulaire 100 x 50 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 100 x 50 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 120 x 60 - 3,2	368	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 120 x 60 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 120 x 60 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 120 x 60 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 40 - 3,2	373	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 140 x 40 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 40 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 40 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 80 - 3,2	216	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 140 x 80 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 80 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 140 x 80 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 50 - 3,2	373	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 150 x 50 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 50 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 50 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 100 - 3,2	214	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 150 x 100 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 100 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 150 x 100 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 160 x 90 - 3,2	216	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 160 x 90 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 160 x 90 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 180 x 80 - 3,2	368	214	214	214	392	214	214	214
Rectangulaire 180 x 80 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 180 x 80 - 7,1	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 180 x 100 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214



INNOPAINT

Peinture intumescente
Mono composant
A base aqueuse



PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016


POUTRE - Profils rectangulaire creux - Epaisseurs appliquées sèches (μm)

R30	POUTRE - 3 faces exposées				POUTRE - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Rectangulaire 180 x 100 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 180 x 100 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 180 x 100 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 200 x 100 - 4	214	214	214	214	216	214	214	214
Rectangulaire 200 x 100 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 200 x 100 - 6	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 200 x 100 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 200 x 101 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 240 x 120 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214
Rectangulaire 240 x 120 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 240 x 120 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 240 x 120 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 220 x 140 - 3,6	214	214	214	214	373	214	214	214
Rectangulaire 220 x 140 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 220 x 140 - 8,6	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 220 x 140 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 250 x 150 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 250 x 150 - 6	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 250 x 150 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 250 x 150 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 100 - 5	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 100 - 6	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 100 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 100 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 150 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 150 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 200 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 200 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 200 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 300 x 200 - 2	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 320 x 200 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 320 x 200 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 320 x 200 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 400 x 200 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 400 x 200 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 400 x 200 - 2	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 400 x 250 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 400 x 250 - 10	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 450 x 290 - 6,3	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 450 x 290 - 8	214	214	214	214	214	214	214	214
Rectangulaire 450 x 290 - 9,5	214	214	214	214	214	214	214	214



INNOPAINT

Peinture intumescente
Mono composant
A base aqueuse



PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016

POTEAU - Profils rectangulaire creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30
Rectangulaire 50 x 25 - 2,7
Rectangulaire 60 x 30 - 2,7
Rectangulaire 60 x 30 - 3,2
Rectangulaire 60 x 30 - 4
Rectangulaire 70 x 35 - 3,2
Rectangulaire 70 x 35 - 5
Rectangulaire 80 x 40 - 3,2
Rectangulaire 80 x 40 - 4
Rectangulaire 80 x 40 - 5
Rectangulaire 90 x 50 - 3,2
Rectangulaire 90 x 50 - 4
Rectangulaire 90 x 50 - 5
Rectangulaire 100 x 50 - 3,2
Rectangulaire 100 x 50 - 4
Rectangulaire 100 x 50 - 5
Rectangulaire 100 x 50 - 6,3
Rectangulaire 120 x 60 - 3,2
Rectangulaire 120 x 60 - 5
Rectangulaire 120 x 60 - 6,3
Rectangulaire 120 x 60 - 7,1
Rectangulaire 140 x 40 - 3,2
Rectangulaire 140 x 40 - 5
Rectangulaire 140 x 40 - 6,3
Rectangulaire 140 x 40 - 7,1
Rectangulaire 140 x 80 - 3,2
Rectangulaire 140 x 80 - 5
Rectangulaire 140 x 80 - 6,3
Rectangulaire 140 x 80 - 7,1
Rectangulaire 150 x 50 - 3,2
Rectangulaire 150 x 50 - 5
Rectangulaire 150 x 50 - 6,3
Rectangulaire 150 x 50 - 7,1
Rectangulaire 150 x 100 - 3,2
Rectangulaire 150 x 100 - 5
Rectangulaire 150 x 100 - 6,3
Rectangulaire 150 x 100 - 7,1
Rectangulaire 160 x 90 - 3,2
Rectangulaire 160 x 90 - 5
Rectangulaire 160 x 90 - 7,1
Rectangulaire 180 x 80 - 3,2
Rectangulaire 180 x 80 - 5
Rectangulaire 180 x 80 - 7,1
Rectangulaire 180 x 100 - 3,6


POTEAU - 3 faces exposées				
500°C	550°C	600°C	650°C	
395	221	221	221	
395	221	221	221	
368	221	221	221	
336	221	221	221	
368	221	221	221	
306	221	221	221	
368	221	221	221	
336	221	221	221	
297	221	221	221	
362	221	221	221	
329	221	221	221	
297	221	221	221	
368	221	221	221	
329	221	221	221	
297	221	221	221	
270	221	221	221	
368	221	221	221	
297	221	221	221	
270	221	221	221	
249	221	221	221	
374	221	221	221	
306	221	221	221	
279	221	221	221	
270	221	221	221	
362	221	221	221	
297	221	221	221	
260	221	221	221	
249	221	221	221	
374	221	221	221	
289	221	221	221	
270	221	221	221	
260	221	221	221	
249	221	221	221	
362	221	221	221	
297	221	221	221	
249	221	221	221	
368	221	221	221	
297	221	221	221	
249	221	221	221	
343	221	221	221	

POTEAU - 4 faces exposées				
500°C	550°C	600°C	650°C	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
---	---	---	---	
362	221	221	221	
395	221	221	221	
329	221	221	221	
395	221	221	221	
362	221	221	221	
329	221	221	221	
395	221	221	221	
362	221	221	221	
329	221	221	221	
395	221	221	221	
362	221	221	221	
329	221	221	221	
297	221	221	221	
395	221	221	221	
329	221	221	221	
297	221	221	221	
279	221	221	221	
395	221	221	221	
329	221	221	221	
289	221	221	221	
279	221	221	221	
395	221	221	221	
329	221	221	221	
289	221	221	221	
279	221	221	221	
395	221	221	221	
322	221	221	221	
289	221	221	221	
279	221	221	221	
395	221	221	221	
322	221	221	221	
279	221	221	221	
395	221	221	221	
322	221	221	221	
279	221	221	221	
374	221	221	221	



INNOPAINT

Peinture intumescente
Mono composant
A base aqueuse



PERFORMANCES - Extrait de EVALUATION TECHNIQUE EUROPEENNE - ETE 15/0146 19/03/2016

POTEAU - Profils rectangulaire creux - Epaisseurs appliquées sèches (µm)

R30	POTEAU - 3 faces exposées				POTEAU - 4 faces exposées			
	500°C	550°C	600°C	650°C	500°C	550°C	600°C	650°C
Rectangulaire 180 x 100 - 6,3	260	221	221	221	297	221	221	221
Rectangulaire 180 x 100 - 8	238	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 180 x 100 - 10	221	221	221	221	238	221	221	221
Rectangulaire 200 x 100 - 4	329	221	221	221	362	221	221	221
Rectangulaire 200 x 100 - 5	297	221	221	221	329	221	221	221
Rectangulaire 200 x 100 - 6	270	221	221	221	297	221	221	221
Rectangulaire 200 x 100 - 8	238	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 200 x 101 - 10	221	221	221	221	238	221	221	221
Rectangulaire 240 x 120 - 3,6	343	221	221	221	374	221	221	221
Rectangulaire 240 x 120 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 240 x 120 - 8	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 240 x 120 - 10	221	221	221	221	238	221	221	221
Rectangulaire 220 x 140 - 3,6	336	221	221	221	374	221	221	221
Rectangulaire 220 x 140 - 6,3	249	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 220 x 140 - 8,6	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 220 x 140 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 250 x 150 - 5	289	221	221	221	322	221	221	221
Rectangulaire 250 x 150 - 6	270	221	221	221	297	221	221	221
Rectangulaire 250 x 150 - 8	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 250 x 150 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 300 x 100 - 5	306	221	221	221	322	221	221	221
Rectangulaire 300 x 100 - 6	279	221	221	221	297	221	221	221
Rectangulaire 300 x 100 - 8	238	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 300 x 100 - 10	226	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 300 x 150 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 300 x 150 - 8	238	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 300 x 200 - 6,3	270	221	221	221	297	221	221	221
Rectangulaire 300 x 200 - 8	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 300 x 200 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 300 x 200 - 2	221	221	221	221	221	221	221	221
Rectangulaire 320 x 200 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 320 x 200 - 8	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 320 x 200 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 400 x 200 - 8	238	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 400 x 200 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 400 x 200 - 2	221	221	221	221	221	221	221	221
Rectangulaire 400 x 250 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 400 x 250 - 10	221	221	221	221	226	221	221	221
Rectangulaire 450 x 290 - 6,3	260	221	221	221	289	221	221	221
Rectangulaire 450 x 290 - 8	226	221	221	221	260	221	221	221
Rectangulaire 450 x 290 - 9,5	221	221	221	221	226	221	221	221